



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.33214.040ЛИК.ОС02.Н1462

Срок действия с 03.07.2026 по 02.07.2029

№ 0000994

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.33214.040ЛИК.ОС02

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант Технологий». Адрес: 108815, город Москва, д Марьино, Жемчужная ул, д. 1 к. 2, помещ. 34к. Аттестат аккредитации РОСС RU.33214.040ЛИК.ОС02.

Тел. + 7 9660088070, email: ospgtech@internet.ru

ПРОДУКЦИЯ

Песок из отсева дробления II класса повешенной крупности. Серийный выпуск

код ОКПД2

08.12.11.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31424-2010

код ТН ВЭД

2517490000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Карьер». Адрес: Российская Федерация, Участок недр расположен в 4,9 км северо-восточнее ст. Филимоново Канского района Красноярского края РФ. Месторождение песчано-гравийных пород Филимоновское (участок Западный) в Канском районе Красноярского края. ОГРН: 1172468019888, телефон: +7 905 976 44 16; + 7-950-422-62-02, адрес электронной почты: KARER2017.OOO@gmail.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Карьер». Адрес: Российская Федерация, 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борисова, д. 1А, пом. 186. ОГРН: 1172468019888, телефон: +7 905 976 44 16; + 7-950-422-62-02, адрес электронной почты: KARER2017.OOO@gmail.com

НА ОСНОВАНИИ

Протокол №24-24/17078-26 от 08.06.2026 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510243, Протокол № 4.6/ПО-1 от 04.06.2026 Испытательная лаборатория «СРОЙТЕХКОНТРОЛЬ» аттестат аккредитации №ИЛ-РОС-001022 выдан 09.08.2024г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

подпись

подпись



Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

С.Р. Ейников

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.33214.040ЛИК.ОС02.Н1460

Срок действия с 03.07.2026 по 02.07.2029

№ 0000991

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.33214.040ЛИК.ОС02

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант Технологий». Адрес: 108815, город Москва, д Марьино, Жемчужная ул, д. 1 к. 2, помещ. 34к. Аттестат аккредитации РОСС RU.33214.040ЛИК.ОС02.

Тел. + 7 9660088070, email: ospgtech@internet.ru

ПРОДУКЦИЯ

Песчано – гравийная смесь. Серийный выпуск

код ОКПД2

08.12.12.160

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 23735-2014

код ТН ВЭД

2517 10 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Карьер». Адрес: Российская Федерация, Участок недр расположен в 4,9 км северо-восточнее ст. Филимоново Канского района Красноярского края РФ. Месторождение песчано-гравийных пород Филимоновское (участок Западный) в Канском районе Красноярского края. ОГРН: 1172468019888, телефон: +7 905 976 44 16; + 7-950-422-62-02, адрес электронной почты: KARER2017.OOO@gmail.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Карьер». Адрес: Российская Федерация, 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борисова, д. 1А, пом. 186. ОГРН: 1172468019888, телефон: +7 905 976 44 16; + 7-950-422-62-02, адрес электронной почты: KARER2017.OOO@gmail.com

НА ОСНОВАНИИ

Протокол №24-24/17079-26 от 08.06.2026 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510243, Протокол 30.5/АБ-1 от 30.05.2026 Испытательная лаборатория «СТРОЙТЕХКОНТРОЛЬ» аттестат аккредитации №ИЛ-РОС-001022 выдан 09.08.2024г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись



Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

С.Р. Ейников

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.33214.040ЛИК.ОС02.Н1463

Срок действия с 03.07.2026 по 02.07.2029

№ 0000993

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.33214.040ЛИК.ОС02

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант Технологий». Адрес: 108815, город Москва, д Марьино, Жемчужная ул, д. 1 к. 2, помещ. 34к. Аттестат аккредитации РОСС RU.33214.040ЛИК.ОС02.
Тел. + 7 9660088070, email: ospgtech@internet.ru

ПРОДУКЦИЯ

Песок II класса средней крупности. Серийный выпуск

код ОКПД2

08.12.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 8736-2025

код ТН ВЭД

2505 10, 2505 90

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Карьер». Адрес: Российская Федерация, Участок недр расположен в 4,9 км северо-восточнее ст. Филимоново Канского района Красноярского края РФ. Месторождение песчано-гравийных пород Филимоновское (участок Западный) в Канском районе Красноярского края. ОГРН: 1172468019888, телефон: +7 905 976 44 16; + 7-950-422-62-02, адрес электронной почты: KARER2017.OOO@gmail.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Карьер». Адрес: Российская Федерация, 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борисова, д. 1А, пом. 186. ОГРН: 1172468019888, телефон: +7 905 976 44 16; + 7-950-422-62-02, адрес электронной почты: KARER2017.OOO@gmail.com

НА ОСНОВАНИИ

Протокол №24-24/17077-26 от 04.06.2026 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510243, Протокол 28.5/П-1 от 08.05.2026 Испытательная лаборатория «СТРОЙТЕХКОНТРОЛЬ» аттестат аккредитации №ИЛ-РОС-001022 выдан 09.08.2024г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



М.П.

Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись



Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

С.Р. Ейников

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.33214.040ЛИК.OC02.H1461

Срок действия с 03.07.2026 по 02.07.2029

№ 0000992

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.33214.040ЛИК.OC02

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант Технологий». Адрес: 108815, город Москва, д Марьино, Жемчужная ул, д. 1 к. 2, помещ. 34к. Аттестат аккредитации РОСС RU.33214.040ЛИК.OC02.
Тел. + 7 9660088070, email: ospgtech@internet.ru

ПРОДУКЦИЯ

Щебень фр. 5,0-20, мм. Серийный выпуск

код ОКПД2

08.12.12

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 8267-93

код ТН ВЭД

251710

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Карьер». Адрес: Российская Федерация, Участок недр расположен в 4,9 км северо-восточнее ст. Филимоново Канского района Красноярского края РФ. Месторождение песчано-гравийных пород Филимоновское (участок Западный) в Канском районе Красноярского края. ОГРН: 1172468019888, телефон: +7 905 976 44 16; + 7-950-422-62-02, адрес электронной почты: KARER2017.OOO@gmail.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Карьер». Адрес: Российская Федерация, 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борисова, д. 1А, пом. 186. ОГРН: 1172468019888, телефон: +7 905 976 44 16; + 7-950-422-62-02, адрес электронной почты: KARER2017.OOO@gmail.com

НА ОСНОВАНИИ

Протокол №24-24/17078-26 от 08.06.2026 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510243, Протокол № 9.6/ЦБ от 09.06.2026 Испытательная лаборатория «СТРОЙТЕХКОНТРОЛЬ» аттестат аккредитации ИЛ-РОС-001022 выдан 09.08.2024г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Руководитель органа

Эксперт

подпись
подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

С.Р. Ейников

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации